Consorzio di Bonifica
Delta del Po
n. 0002950 del 08/04/2020
Ora: 17:26
Classificazione: . .

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO

VERBALE DI GARA N. 2 IN SEDUTA RISERVATA

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura, l'anno **2020** (duemilaventi) il giorno **8** del mese di **aprile** (8.04.2020), alle **ore 14.00** (quattordici), in Taglio di Po (RO), presso il Consorzio di bonifica Delta del Po in Via Pordenone n.6, si è riunita la Commissione Giudicatrice, individuata con deliberazione presidenziale n. 3/P/2511 del 31.03.2020, costituita dai seguenti signori:

- **SIVIERO** Geom. Giorgio (C.F. SVRGRG60M09C967F), Capo Settore Manutenzione Zona Nord, in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice per i lavori in esame;

- **PORTIERI** Ing. Andrea (C.F. PRTNDR57D10A059X), Responsabile 3° Settore: Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Porto Tolle, componente della Commissione Giudicatrice per i lavori in esame;

- **ALTIERI** Ing. Riccardo (C.F. LTRRCR67M16A435V), Capo Settore Lavori bonifica ed irrigazione del Consorzio di bonifica Adige Po di Rovigo, componente della Commissione Giudicatrice;

PREMESSO:

-CHE in esecuzione della deliberazione numero 853/CDA/2466 del 17.01.2020, è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto (Progetto programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, di cui al Regolamento (UE) 1305/2013 Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue) "*Adeguamento della rete*

irrigua di distribuzione dell'Isola di Ariano (RO) al fine di economizzare le perdite di acqua per infiltrazione e ridurre le portate di rilievo (Gara n. 2/2020) - CUP: J86H17000030001 - CIG: 8228022A8B, ai sensi degli artt.60 e 95 del D.Lgs.50/2016 mediante l'utilizzo della piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: https://servizi.bonificadeltadelpo.it/PortaleAppalti/it;

-CHE nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima;

-CHE l'importo a base d'asta è pari a Euro 6.826.909,01, di cui soggetto a ribasso d'asta Euro 6.544.863,94, Euro 166.800,00 per oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi di elenco e non soggetti a ribasso d'asta, Euro 115.245,07 per oneri aggiuntivi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso d'asta;

-CHE la gara è stata indetta con procedura aperta, ai sensi degli artt.60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire l'affidamento dei lavori in oggetto;

-CHE l'appalto verrà aggiudicato adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- CHE la Graduatoria finale sarà determinata tramite il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo VI, punto 1, delle Linee Guida n. 2 dell'ANAC;



- CHE la Commissione attribuirà un punteggio per la proposta tecnica ed uno per l'offerta economica tenendo presente quanto segue:

Criterio	**Punteggio massimo**
Punteggio tecnico	70
Punteggio prezzo	30
Totale	**100**

-CHE la Commissione procederà alla valutazione della documentazione tecnica presentata nella piattaforma dagli operatori economici, conformemente alle disposizioni del disciplinare di gara, attribuendo a ciascun criterio di valutazione un peso massimo;

-CHE l'attribuzione del punteggio si baserà sul confronto a coppie - cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V, dato che il numero delle offerte ammesse, a seguito dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, è pari a 9;

-CHE i criteri oggetto di punteggio tecnico e i relativi pesi massimi attribuibili ad essi sono i seguenti:

N.	**Criteri di valutazione tecnico/qualitativo**	**Peso**
1	Implementazione del sistema di monitoraggio e telecontrollo per la gestione dei vari impianti di captazione e distribuzione	7
2	Proposte migliorative per la manutenzione delle opere successivamente al collaudo delle stesse	12
3	Rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. (MIT) 11.10.2017	13



4	Soluzioni tecniche migliorative per la realizzazione di lavori	20
5	Modalità di organizzazione delle attività di cantiere con particolare attenzione alle lavorazioni da realizzare in concomitanza con i periodi irrigui	18
	Tot.	**70**

-CHE il punteggio tecnico ottenuto dall'Impresa i-esima per la caratteristica j (indicato con $PT_{i,j}$), sarà dato dal prodotto dal coefficiente risultante dalle operazioni sopra indicate (riparametrato ad 1 ed arrotondato alla seconda cifra decimale) moltiplicato per il peso dato al criterio in esame:

$$PT_{i,j} = CT^*_{i,j} \times peso_j \text{ dove}$$

- ✓ $PT_{i,j}$ = punteggio tecnico ottenuto dall'Impresa i-esima per la caratteristica j;
- ✓ $CT^*_{i,j}$ = coefficiente, compreso tra 0 ed 1, assegnato dalla Commissione, riparametrato ed arrotondato;
- ✓ $peso_j$ = peso massimo previsto per il criterio j.

-CHE il **punteggio tecnico** per l'Impresa i-esima ($P_tecnico_i$) sarà dato dalla somma dei punteggi tecnici calcolati per ogni criterio j.

$$\mathbf{P_tecnico_i = \sum PT_{i,j} \text{ per ogni } j}$$

-CHE il **punteggio** relativo al **prezzo** verrà attribuito applicando la seguente formula:

$$\mathbf{V_i = (Rib_i/Rib_{max})^{0,3} \times 30}$$

- ✓ V_i = punteggio dell'iesimo concorrente;

- ✓ Rib_i= ribasso percentuale dell'iesimo concorrente;
- ✓ Rib_{max}=ribasso percentuale più alto

-CHE tale operazione sarà effettuata troncando prima della terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti; non è prevista alcuna riparametrazione;

-CHE il **punteggio definitivo** attribuito al concorrente sarà dato dalla somma del punteggio tecnico e da quello prezzo ad egli assegnati.

-CHE in data 31.03.2020 si è svolta la prima seduta pubblica, in modalità telematica, come da verbale di gara redatto in pari data al n. 672 di Repertorio consorziale, prendendo atto dell'acquisizione alla piattaforma telematica di n.9 offerte e che dall'esame dei documenti presentati dai n.9 concorrenti nella busta amministrativa ha dato esito positivo ammettendo tutti gli operatori economici alla successiva fase di gara;

-CHE in data 01.04.2020 si è svolta la seduta pubblica, in modalità telematica, come da verbale di gara redatto in pari data al n. 673 di Repertorio consorziale, la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'apertura delle buste digitali relative all'Offerta tecnica, verificando la corretta acquisizione e completezza della Relazione tecnica richiesta e dall'esame tutte le 9 imprese concorrenti hanno presentato la documentazione richiesta dal disciplinare di gara e pertanto vengono ammessi alla fase successiva;

-CHE con verbale di gara n. 1 in seduta riservata del 6.04.2020 la Commissione Giudicatrice ha iniziato l'esame delle offerte

tecniche e non avendo concluso rinvia a mercoledì 8 aprile 2020 alle ore 14.00 la seconda seduta riservata.

TUTTO CIÒ PREMESSO il Presidente della Commissione Giudicatrice, secondo le predette previsioni del Disciplinare di gara e sempre secondo il medesimo ordine di presentazione delle offerte, procede all'apertura dei plichi digitali relativi alle offerte tecniche, proseguendo l'esame della documentazione pervenuta.

Per ogni criterio la Commissione esamina e analizza la documentazione delle singole Offerte tecniche.

Successivamente, ogni Commissario provvede singolarmente all'assegnazione dei valori per ogni criterio previsto dal disciplinare di gara, i cui esiti sono riportati nelle tabelle allegato 1 al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale.

Conclusa l'assegnazione dei valori, la Commissione riepiloga i relativi risultati nel prospetto allegato n. 2 al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale.

Pertanto, il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara concluso l'esito della documentazione tecnica, aggiornando i lavori per l'apertura, in forma pubblica, dei plichi contenenti l'Offerta Economica al giorno 14.04.2020 alle ore 15.00 in Taglio di Po (RO), Via Pordenone n.6.

CHIUSURA SEDUTA

Il Presidente dichiara conclusa la presente seduta riservata e il presente verbale viene chiuso alle ore 16.40 (sedici e

quaranta).

Le buste digitali contenenti tutti documenti (file) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili.

IL PRESIDENTE DI GARA

SIVIERO Geom. Giorgio

COMPONENTE

ALTIERI Ing. Riccardo

COMPONENTE

PORTIERI Ing. Andrea

CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO : Adeguamento della rete irrigua di distribuzione dell'isola di Ariano (RO) al fine di economizzare le perdite di acqua per infiltrazione e ridurre le portate di rilievo

Criterio: EVT1 - Implementazione del sistema di monitoraggio e telecontrollo per la gestione dei vari impianti di captazione e distribuzione

Peso 7

	Impresa	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio
A	1- CONSCOOP	13,00	0,11	**0,80**
B	2-SCPA-QUADRIO SPA	0,00	0,00	**0,00**
C	3- ITALIA OPERE SPA	48,00	0,42	**2,95**
D	4- CCGX SRL -ANESE SRL	114,00	1,00	**7,00**
E	5- TMG SCAVI SRL	82,00	0,72	**5,03**
F	6- ALMA CIS SRL	22,00	0,19	**1,35**
G	7- ATI VPS SEL - COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	16,00	0,14	**0,98**
H	8- SPOSATO COSTRUZIONI SRL	16,00	0,14	**0,98**
I	9- RTI VI BUILDING - EUROSCAVI	55,00	0,48	**3,37**

1 - COMMISSARIO 1

Ditta	B	C	D	E	F	G	H	I
A	2	2	4	3	2	1 1	1 1	3
B		3	5	4	3	2	2	4
C			3	2	1 1	2	2	2
D				2	3	4	4	2
E					2	3	3	1 1
F						2	2	2
G							1 1	3
H								3
I								
	0	*5*	*12*	*9*	*6*	*3*	*4*	*18*

	Ditt	Somma
4	A	4
0	B	0
5	C	10
15	D	27
9	E	18
4	F	10
1	G	4
0	H	4
	I	18

2 - COMMISSARIO 2

Ditta	B	C	D	E	F	G	H	I
A	3	4	6	5	1 1	1 1	1 1	4
B		4	6	5	3	3	3	4
C			6	5	4	4	4	1 1
D				6	6	6	6	6
E					5	5	5	5
F						1 1	1 1	4
G							1 1	4
H								4
I								
	0	*8*	*18*	*15*	*4*	*5*	*6*	*21*

	Ditt	Somma
6	A	6
0	B	0
13	C	21
30	D	48
20	E	35
2	F	6
1	G	6
0	H	6
	I	21

3 - COMMISSARIO 3

Ditta	B	C	D	E	F	G	H	I
A	3	3	5	4	2	2	2	3
B		3	4	4	2	2	2	3
C			5	4	4	3	3	1 1
D				5	5	5	5	5
E					5	4	4	4
F						1 1	1 1	3
G							1 1	3
H								3
I								
	0	*6*	*14*	*12*	*4*	*5*	*6*	*16*

	Ditt	Somma
3	A	3
0	B	0
11	C	17
25	D	39
17	E	29
2	F	6
1	G	6
0	H	6
	I	16

CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO : Adeguamento della rete irrigua di distribuzione dell'isola di Ariano (RO) al fine di economizzare le perdite di acqua per infiltrazione e ridurre le portate di rilievo

Criterio: EVT2 - Proposte migliorative per la manutenzione delle opere successivamente al collaudo delle stesse **Peso 12**

	Impresa	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio
A	1- CONSCOOP	21,00	0,17	**2,00**
B	2-SCPA-QUADRIO SPA	2,00	0,02	**0,19**
C	3- ITALIA OPERE SPA	15,00	0,12	**1,43**
D	4- CCGX SRL -ANESE SRL	126,00	1,00	**12,00**
E	5- TMG SCAVI SRL	14,00	0,11	**1,33**
F	6- ALMA CIS SRL	66,00	0,52	**6,29**
G	7- ATI VPS SEL - COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	26,00	0,21	**2,47**
H	8- SPOSATO COSTRUZIONI SRL	58,00	0,46	**5,52**
I	9- RTI VI BUILDING - EUROSCAVI	33,00	0,26	**3,14**

1 - COMMISSARIO 1

Ditta	B	C	D	E	F	G	H	I
A	2	2	5	2	3	2	2	3
B		1 1	6	1 1	4	3	3	4
C			6	1 1	4	3	3	4
D				6	3	4	4	3
E					4	3	3	4
F						2	2	1 1
G							1 1	2
H								2
I								
	0	*1*	*17*	*2*	*15*	*11*	*12*	*20*

	Ditt	Somma
6	A	6
2	B	2
1	C	2
20	D	37
0	E	2
5	F	20
1	G	12
0	H	12
	I	20

2 - COMMISSARIO 2

Ditta	B	C	D	E	F	G	H	I
A	3	1 1	6	1 1	4	1 1	4	1 1
B		3	6	3	4	3	4	3
C			6	1 1	4	1 1	4	1 1
D				6	6	6	6	6
E					4	1 1	4	1 1
F						4	1 1	4
G							4	1 1
H								4
I								
	0	*4*	*18*	*5*	*16*	*6*	*21*	*7*

	Ditt	Somma
7	A	7
0	B	0
3	C	7
30	D	48
2	E	7
9	F	25
1	G	7
4	H	25
	I	7

3 - COMMISSARIO 3

Ditta	B	C	D	E	F	G	H	I
A	3	2	5	2	4	2	4	1 1
B		3	5	2	3	2	3	2
C			6	1 1	4	1 1	4	1 1
D				5	5	5	5	5
E					3	1 1	3	1 1
F						3	1 1	3
G							3	1 1
H								3
I								
	0	*3*	*16*	*3*	*14*	*6*	*18*	*6*

	Ditt	Somma
8	A	8
0	B	0
3	C	6
25	D	41
2	E	5
7	F	21
1	G	7
3	H	21
	I	6

CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO : Adeguamento della rete irrigua di distribuzione dell'isola di Ariano (RO) al fine di economizzare le perdite di acqua per infiltrazione e ridurre le portate di rilievo

Criterio: EVT3 - Rispetto dei criteri ambientali minmi di cui al D.M. (MIT) 11.02.2017 — **Peso** 13

	Impresa	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio
A	1- CONSCOOP	14,00	0,11	**1,48**
B	2-SCPA-QUADRIO SPA	22,00	0,18	**2,33**
C	3- ITALIA OPERE SPA	11,00	0,09	**1,16**
D	4- CCGX SRL -ANESE SRL	123,00	1,00	**13,00**
E	5- TMG SCAVI SRL	47,00	0,38	**4,97**
F	6- ALMA CIS SRL	47,00	0,38	**4,97**
G	7- ATI VPS SEL - COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	56,00	0,46	**5,92**
H	8- SPOSATO COSTRUZIONI SRL	14,00	0,11	**1,48**
I	9- RTI VI BUILDING - EUROSCAVI	22,00	0,18	**2,33**

1 - COMMISSARIO 1

Ditta	B	C	D	E	F	G	H	I
A	3	2	5	4	4	5	1 1	3
B		4	3	2	2	3	3	1 1
C			6	5	5	6	2	4
D				2	2	1 1	5	3
E					1 1	2	4	2
F						2	4	2
G							5	3
H								3
I								
	3	*0*	*14*	*11*	*12*	*19*	*3*	*11*

	Ditt	Somma
3	A	3
6	B	11
0	C	0
13	D	27
7	E	18
6	F	18
8	G	27
0	H	3
	I	11

2 - COMMISSARIO 2

Ditta	B	C	D	E	F	G	H	I
A	1 1	1 1	6	4	4	4	1 1	1 1
B		1 1	6	4	4	4	1 1	1 1
C			6	4	4	4	1 1	1 1
D				6	6	6	6	6
E					1 1	1 1	4	4
F						1 1	4	4
G							4	4
H								1 1
I								
	1	*2*	*18*	*12*	*13*	*14*	*3*	*4*

	Ditt	Somma
4	A	4
3	B	4
2	C	4
30	D	48
10	E	22
9	F	22
8	G	22
1	H	4
	I	4

3 - COMMISSARIO 3

Ditta	B	C	D	E	F	G	H	I
A	1 1	1 1	6	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
B		1 1	6	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
C			6	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
D				6	6	6	6	6
E					1 1	1 1	1 1	1 1
F						1 1	1 1	1 1
G							1 1	1 1
H								1 1
I								
	1	*2*	*18*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

	Ditt	Somma
7	A	7
6	B	7
5	C	7
30	D	48
4	E	7
3	F	7
2	G	7
1	H	7
	I	7

CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO : Adeguamento della rete irrigua di distribuzione dell'isola di Ariano (RO) al fine di economizzare le perdite di acqua per infiltrazione e ridurre le portate di rilievo

Criterio: EVT4 - Soluzioni tecniche migliorative per la realizzazione dei lavori — **Peso** 20

	Impresa	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio
A	1- CONSCOOP	2,00	0,02	**0,36**
B	2-SCPA-QUADRIO SPA	14,00	0,13	**2,54**
C	3- ITALIA OPERE SPA	56,00	0,51	**10,18**
D	4- CCGX SRL -ANESE SRL	110,00	1,00	**20,00**
E	5- TMG SCAVI SRL	11,00	0,10	**2,00**
F	6- ALMA CIS SRL	11,00	0,10	**2,00**
G	7- ATI VPS SEL - COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	59,00	0,54	**10,72**
H	8- SPOSATO COSTRUZIONI SRL	59,00	0,54	**10,72**
I	9- RTI VI BUILDING - EUROSCAVI	37,00	0,34	**6,72**

1 - COMMISSARIO 1

Ditta	B	C	D	E	F	G	H	I
A	2	6	5	3	1 1	4	4	4
B		5	4	2	2	3	3	3
C			2	4	6	3	3	3
D				3	5	2	2	2
E					3	2	2	2
F						4	4	4
G							1 1	1 1
H								1 1
I								
	2	*11*	*9*	*5*	*1*	*13*	*14*	*15*

	Ditt	Somma
1	A	1
2	B	4
21	C	32
14	D	23
3	E	8
0	F	1
2	G	15
1	H	15
	I	15

2 - COMMISSARIO 2

Ditta	B	C	D	E	F	G	H	I
A	2	3	6	1 1	2	4	4	3
B		3	6	2	1 1	4	4	3
C			6	3	3	4	4	1 1
D				6	6	6	6	6
E					2	4	4	3
F						4	4	3
G							1 1	4
H								4
I								
	2	*6*	*18*	*1*	*5*	*20*	*21*	*13*

	Ditt	Somma
1	A	1
3	B	5
7	C	13
30	D	48
0	E	1
0	F	5
5	G	25
4	H	25
	I	13

3 - COMMISSARIO 3

Ditta	B	C	D	E	F	G	H	I
A	2	2	5	2	2	3	3	2
B		2	5	2	1 1	3	3	2
C			6	3	3	3	3	1 1
D				5	5	5	4	4
E					2	3	3	2
F						3	3	2
G							1 1	3
H								3
I								
	2	*4*	*16*	*2*	*5*	*15*	*16*	*9*

	Ditt	Somma
0	A	0
3	B	5
7	C	11
23	D	39
0	E	2
0	F	5
4	G	19
3	H	19
	I	9

EVT4

CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO : Adeguamento della rete irrigua di distribuzione dell'isola di Ariano (RO) al fine di economizzare le perdite di acqua per infiltrazione e ridurre le portate di rilievo

Criterio: EVT5 - Modalità di organizzazione delle attività di cantiere con particolare attenzione alle lavorazioni da realizzare in concomitanza dei periodi irrigui — **Peso** 18

	Impresa	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio
A	1- CONSCOOP	42,00	0,37	**6,62**
B	2-SCPA-QUADRIO SPA	6,00	0,05	**0,95**
C	3- ITALIA OPERE SPA	53,00	0,47	**8,37**
D	4- CCGX SRL -ANESE SRL	114,00	1,00	**18,00**
E	5- TMG SCAVI SRL	10,00	0,09	**1,58**
F	6- ALMA CIS SRL	9,00	0,08	**1,42**
G	7- ATI VPS SEL - COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	23,00	0,20	**3,64**
H	8- SPOSATO COSTRUZIONI SRL	51,00	0,45	**8,05**
I	9- RTI VI BUILDING - EUROSCAVI	40,00	0,35	**6,32**

1 - COMMISSARIO 1

Ditta	B	C	D	E	F	G	H	I	
A	1 1	3	5	1 1	1 1	3	3	4	*3*
B		3	5	1 1	1 1	3	3	4	*2*
C			3 3		3	1 1	1 1	2	*8*
D			5	5	3		3	2	*18*
E				1 1	3		3	4	*1*
F					3		3	4	*0*
G							1 1	2	*1*
H								2	*0*
I									
	1	*6*	*13*	*2*	*3*	*13*	*14*	*22*	

Ditt	Somma
A	3
B	3
C	14
D	31
E	3
F	3
G	14
H	14
I	22

Firma (COMMISSARIO 1)

2 - COMMISSARIO 2

Ditta	B	C	D	E	F	G	H	I	
A	4	1 1	6	4	4	4	1 1	4	*22*
B		4	6	1 1	1 1	1 1	4	2	*3*
C			6	4	4	4	1 1	4	*17*
D				6	6	6	6	6	*30*
E					1 1	1 1	4	2	*2*
F						1 1	4	2	*1*
G							4	2	*0*
H								4	*4*
I									
	0	*5*	*18*	*1*	*2*	*3*	*18*	*8*	

Ditt	Somma
A	22
B	3
C	22
D	48
E	3
F	3
G	3
H	22
I	8

Firma (COMMISSARIO 2)

3 - COMMISSARIO 3

Ditta	B	C	D	E	F	G	H	I	
A	3	1 1	3	3	3	1 1	3	3	*17*
B		3	5	2	2	2	3	2	*0*
C			5	3	3	2	2	3	*13*
D				5	5	4	5	3	*22*
E					1 1	1 1	3	3	*2*
F						2	3	3	*0*
G							3	2	*0*
H								3	*3*
I									
	0	*4*	*13*	*2*	*3*	*6*	*12*	*10*	

Ditt	Somma
A	17
B	0
C	17
D	35
E	4
F	3
G	6
H	15
I	10

Firma (COMMISSARIO 3)





EVT5

CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO : Adeguamento della rete irrigua di distribuzione dell'isola di Ariano (RO) al fine di economizzare le perdite di acqua per infiltrazione e ridurre le portate di rilievo

Punteggio finale

Imprese	Totale elementi tecnici	Prezzo		Punteggio finale
A - 1- CONSCOOP	11,26			11,26
B - 2-SCPA-QUADRIO SPA	6,01			6,01
C - 3- ITALIA OPERE SPA	24,09			24,09
D - 4- CCGX SRL -ANESE SRL	70,00			70,00
E - 5- TMG SCAVI SRL	14,91			14,91
F - 6- ALMA CIS SRL	16,03			16,03
G - 7- ATI VPS SEL - COSTRUZIONI STRADALI MARTIN	23,73			23,73
H - 8- SPOSATO COSTRUZIONI SRL	26,75			26,75
I - 9- RTI VI BUILDING - EUROSCAVI	21,88			21,88